

浄水の水質検査一覧表

平成25年度 日沼屯所（青森県平川市日沼高田104-18）

番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	℃	7.7	8.9	15.7	20.8	22.6	21.3	20.1	15.7	9.9	6.5	4.8	5.4	22.6	4.8	13.3
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					< 0.0003										< 0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					< 0.00005										< 0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.40			0.19			0.15			0.26		0.40	0.15	0.25
11	フッ素及びその化合物	mg/L					< 0.08										< 0.08
12	ホウ素及びその化合物	mg/L					< 0.1										< 0.1
13	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002										< 0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005										< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004										< 0.004
16	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002										< 0.002
17	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001										< 0.001
18	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001										< 0.001
19	ベンゼン	mg/L					< 0.001										< 0.001
20	塩素酸	mg/L		< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06		0.08	< 0.06	0.07
21	クロロ酢酸	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	mg/L		0.001			0.016			0.005			< 0.001		0.016	0.001	0.006
23	ジクロロ酢酸	mg/L		< 0.004			0.005			< 0.004			< 0.004		< 0.005	< 0.004	< 0.004
24	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.006			0.003			0.003		0.006	0.001	0.003
25	臭素酸	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	mg/L		0.004			0.035			0.014			0.005		0.035	0.004	0.015
27	トリクロロ酢酸	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
28	ブロモジクロロメタン	mg/L		0.002			0.013			0.006			0.002		0.013	0.002	0.006
29	プロモホルム	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	mg/L					0.019										0.019
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L					< 0.02										< 0.02
33	鉄及びその化合物	mg/L					< 0.03										< 0.03
34	銅及びその化合物	mg/L					< 0.01										< 0.01
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L					10										10
36	マンガン及びその化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
37	塩化物イオン	mg/L	14	13	9.8	9.9	14	13	16	15	12	13	13	15	16	9.8	13
38	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L					13										13
39	蒸発残留物	mg/L					78										78
40	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.02										< 0.02
41	ジェオスミン	mg/L					< 0.000001										< 0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/L					< 0.000001										< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/L					< 0.005										< 0.005
44	フェノール類	mg/L					< 0.0005										< 0.0005
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	< 0.3	0.3	0.7	< 0.3	0.4
46	pH値		7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	6.8	7.1	6.8	7.0
47	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
48	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	色度	度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	濁度	度	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	0.11	0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	0.11	< 0.05	0.06

浄水の水質検査一覧表

平成25年度 尾崎屯所（青森県平川市尾崎浅井102-1）

番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	℃	5.3	6.4	12.7	15.3	18.6	19.2	17.0	12.6	7.1	4.4	2.8	3.0	19.2	2.8	10.4
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					< 0.0003										< 0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					< 0.00005										< 0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.38			0.19			0.15			0.27		0.38	0.15	0.25
11	フッ素及びその化合物	mg/L					< 0.08										< 0.08
12	ホウ素及びその化合物	mg/L					< 0.1										< 0.1
13	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002										< 0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005										< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004										< 0.004
16	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002										< 0.002
17	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001										< 0.001
18	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001										< 0.001
19	ベンゼン	mg/L					< 0.001										< 0.001
20	塩素酸	mg/L		< 0.06			< 0.06			0.08			< 0.06		0.08	< 0.06	0.07
21	クロロ酢酸	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	mg/L		0.001			0.013			0.004			< 0.001		0.013	0.001	0.005
23	ジクロロ酢酸	mg/L		< 0.004			0.005			< 0.004			< 0.004		< 0.005	< 0.004	< 0.004
24	ジブロモクロロメタン	mg/L		0.001			0.006			0.003			0.002		0.006	0.001	0.003
25	臭素酸	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	mg/L		0.003			0.032			0.011			0.004		0.032	0.003	0.013
27	トリクロロ酢酸	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
28	プロモジクロロメタン	mg/L		0.001			0.013			0.004			0.002		0.013	0.001	0.005
29	プロモホルム	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L					< 0.02										< 0.02
33	鉄及びその化合物	mg/L					< 0.03										< 0.03
34	銅及びその化合物	mg/L					< 0.01										< 0.01
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L					10										10
36	マンガン及びその化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
37	塩化物イオン	mg/L	14	12	9.8	10	14	13	15	14	12	13	13	15	15	9.8	13
38	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L					13										13
39	蒸発残留物	mg/L					90										90
40	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.02										< 0.02
41	ジェオスミン	mg/L					< 0.000001										< 0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/L					< 0.000001										< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/L					< 0.005										< 0.005
44	フェノール類	mg/L					< 0.0005										< 0.0005
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.4	0.4	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	1.4	< 0.3	< 0.3	1.4	< 0.3	0.5
46	pH値		7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.8	7.1	6.8	7.0
47	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
48	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	色度	度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	濁度	度	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.10	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.05	0.06	0.10	< 0.05	0.06

浄水の水質検査一覧表

平成25年度 唐竹屯所（青森県平川市唐竹葎原84-5）

番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	℃	6.9	8.4	15.1	20.1	21.8	20.8	19.1	15.3	9.7	6.6	5.0	4.3	21.8	4.3	12.8
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					< 0.0003										< 0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					< 0.00005										< 0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.40			0.21			0.15			0.24		0.40	0.15	0.25
11	フッ素及びその化合物	mg/L					< 0.08										< 0.08
12	ホウ素及びその化合物	mg/L					< 0.1										< 0.1
13	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002										< 0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005										< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004										< 0.004
16	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002										< 0.002
17	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001										< 0.001
18	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001										< 0.001
19	ベンゼン	mg/L					< 0.001										< 0.001
20	塩素酸	mg/L		0.06			< 0.06			0.09			< 0.06		0.09	< 0.06	0.07
21	クロロ酢酸	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	mg/L		0.001			0.021			0.007			0.001		0.021	0.001	0.008
23	ジクロロ酢酸	mg/L		< 0.004			0.007			< 0.004			< 0.004		0.007	< 0.004	< 0.005
24	ジブromクロロメタン	mg/L		0.001			0.008			0.004			0.004		0.008	0.001	0.004
25	臭素酸	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	mg/L		0.003			0.046			0.018			0.009		0.046	0.003	0.019
27	トリクロロ酢酸	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
28	ブromジクロロメタン	mg/L		0.001			0.017			0.007			0.004		0.017	0.001	0.007
29	ブromホルム	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L					< 0.02										< 0.02
33	鉄及びその化合物	mg/L					< 0.03										< 0.03
34	銅及びその化合物	mg/L					< 0.01										< 0.01
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L					11										11
36	マンガン及びその化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
37	塩化物イオン	mg/L	14	12	10	9.7	15	14	16	15	12	13	13	15	16	9.7	13
38	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L					14										14
39	蒸発残留物	mg/L					91										91
40	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.02										< 0.02
41	ジェオスミン	mg/L					< 0.000001										< 0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/L					< 0.000001										< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/L					< 0.005										< 0.005
44	フェノール類	mg/L					< 0.0005										< 0.0005
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.4	0.6	0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	< 0.3	< 0.3	0.7	< 0.3	0.5
46	pH値		7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
47	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
48	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	色度	度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	濁度	度	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	0.07	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05	0.11	< 0.05	0.06

浄水の水質検査一覧表

平成25年度 岩館屯所（青森県平川市岩館村元20-4）

番号	項目	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
	水温	℃	7.4	9.1	14.6	19.2	20.9	21.0	19.4	15.4	9.7	4.7	4.5	4.2	21.0	4.2	12.5
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			陰性
3	カドミウム及びその化合物	mg/L					< 0.0003										< 0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L					< 0.00005										< 0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L					< 0.001										< 0.001
8	六価クロム化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
9	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.41			0.21			0.15			0.25		0.41	0.15	0.26
11	フッ素及びその化合物	mg/L					< 0.08										< 0.08
12	ホウ素及びその化合物	mg/L					< 0.1										< 0.1
13	四塩化炭素	mg/L					< 0.0002										< 0.0002
14	1,4-ジオキサン	mg/L					< 0.005										< 0.005
15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L					< 0.004										< 0.004
16	ジクロロメタン	mg/L					< 0.002										< 0.002
17	テトラクロロエチレン	mg/L					< 0.001										< 0.001
18	トリクロロエチレン	mg/L					< 0.001										< 0.001
19	ベンゼン	mg/L					< 0.001										< 0.001
20	塩素酸	mg/L		< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06		0.07	< 0.06	0.06
21	クロロ酢酸	mg/L		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
22	クロロホルム	mg/L		0.001			0.014			0.006			< 0.001		0.014	< 0.001	0.006
23	ジクロロ酢酸	mg/L		< 0.004			0.005			< 0.004			< 0.004		< 0.005	< 0.004	< 0.004
24	ジブromクロロメタン	mg/L		0.001			0.007			0.003			0.003		0.007	0.001	0.004
25	臭素酸	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
26	総トリハロメタン	mg/L		0.003			0.034			0.015			0.006		0.034	0.003	0.015
27	トリクロロ酢酸	mg/L		< 0.02			< 0.02			< 0.02			< 0.02		< 0.02	< 0.02	< 0.02
28	ブromジクロロメタン	mg/L		0.001			0.013			0.006			0.003		0.013	0.001	0.006
29	ブromホルム	mg/L		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	0.001
30	ホルムアルデヒド	mg/L		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
31	亜鉛及びその化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
32	アルミニウム及びその化合物	mg/L					< 0.02										< 0.02
33	鉄及びその化合物	mg/L					< 0.03										< 0.03
34	銅及びその化合物	mg/L					< 0.01										< 0.01
35	ナトリウム及びその化合物	mg/L					10										10
36	マンガン及びその化合物	mg/L					< 0.005										< 0.005
37	塩化物イオン	mg/L	14	12	9.7	9.8	14	14	16	14	12	13	13	15	16	9.7	13
38	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L					14										14
39	蒸発残留物	mg/L					90										90
40	陰イオン界面活性剤	mg/L					< 0.02										< 0.02
41	ジェオスミン	mg/L					< 0.000001										< 0.000001
42	2-メチルイソボルネオール	mg/L					< 0.000001										< 0.000001
43	非イオン界面活性剤	mg/L					< 0.005										< 0.005
44	フェノール類	mg/L					< 0.0005										< 0.0005
45	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.4	0.5	< 0.3	0.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.6	< 0.3	< 0.3	0.7	< 0.3	0.5
46	pH値		7.1	7.2	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.0	7.1
47	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
48	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし
49	色度	度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	濁度	度	< 0.05	< 0.05	0.06	< 0.05	0.13	0.07	< 0.05	0.07	< 0.05	0.07	< 0.05	< 0.05	0.13	< 0.05	0.06